



RIVIERA OCIO

ORNAMENTI MODULARI
ACCESSORI IN ALLUMINIO
PER PORTE, FINESTRE
SCALE E BALCONI






VENUS marmo rosa (pink marble)



Esempio di montaggio con tubolari BR 85/C

Esempio di montaggio
con sagomati BR15



Monografia e colori
Monograph and colours

pag. 4

Profili tubolari
Tubular profiles

pag. 5

Profili decorativi
Decorative profile

pag. 8

Accessori
Fitting

pag. 12

Monografia - Monograph


Dopo una ventennale esperienza nel settore dell'alluminio, nel 1970, Michele Riviaccio fonda a Casalecchio di Reno (BO) l'omonima ditta, specializzandosi negli accessori ornamentali per serramenti in alluminio. Col passare degli anni l'azienda si è evoluta incrementando la sua produzione e cercando sempre di migliorare la propria qualità. Dopo avere raggiunto il notevole traguardo di 24 anni di attività, la ditta Riviaccio Michele decide nel 1994 di fare un ulteriore passo in avanti, trasformando la propria capacità gestionale e migliorando ulteriormente la gamma degli articoli.

Nasce così la Riviaccio S.r.l. che si prefigge come principale scopo di raggiungere una qualità nel prodotto sempre maggiore unita ad una ottimizzazione del settore commerciale, mantenendo però inalterato il solco segnato in questi anni di attività caratterizzati da una produzione che ha saputo unire alla creatività la solidità di articoli di lavorazione artigianale.

In 1970, after twenty years of experience in the aluminium industry, Michele Riviaccio founded the Riviaccio Michele Company in Casalecchio di Reno (Bo), specialised in the production of ornamental accessories for aluminium doors and windows. Over the years, the company evolved by increasing production and by continuously improving product quality.

After the turn of 24 years in the business, in 1994 the Riviaccio Michele Company decided to take another step ahead by transforming its management and by further improving its products. The result of this decision was the founding of Riviaccio S.r.l.. Its main goals are to assure continued growth in product quality, while optimising management and maintaining the excellent results obtained over the years through its ability to offer products which reflect creativity combined with the reliability of artisan made articles.

Colori - Colours



ARGENTO SATINATO
Silver



ORO E6
Gold



BRONZO E4
Bronze




TESTA DI MORO E21
Dark-brown E21



TESTA DI MORO E22
Dark-brown E22



ELETTROCOLORE NERO
Electro-color Black



RAL 9010
Pure white




RAL 1013
Ivory white



RAL 9001
Ice white



ELETTROCOLORE 5
Electro-color 5



RAL 3003
Ruby red



RAL 6005
Moss green



RAL 8017
Dark brown



GRIGIO ANTICO
Aged-finish



VERDE ANTICO
Aged-finish



ROSSO ANTICO
Aged-finish



MARRONE ANTICO
Aged-finish



RADICA
Briarwood



MARMO NERO
Black marble



MARMO DI CARRARA
Carrara marble



MARMO ROSA
Pink marble

Profili tubolari - Tubular profiles



ART. 25

**Tubo conico
senza attacchi,
disegno centrale
elicoidale**

*Taper tubular profile
without fasteners,
helical central decoration*

Altezza / Height

760 mm

820 mm

Diametro / Diameter

30 mm



ART. 25/ST

**Tubo a stella
senza attacchi**

*Star tubular profile
without fasteners*

Altezza / Height

660 mm

720 mm

760 mm

820 mm

900 mm

Diametro / Diameter

30 mm



ART. 25/ST-C

**Tubo a stella
completo di attacchi**

*Star tubular profile
with fasteners*

Altezza / Height

660 mm

720 mm

760 mm

820 mm

900 mm

Diametro / Diameter

30 mm

**Altezza di 2 attacchi
2 fasteners height**

80 mm



ART. 35ST-C

**Tubo a stella
completo di attacchi**

*Star tubular profile
with fasteners*

Altezza / Height

720 mm

760 mm

820 mm

900 mm

Diametro / Diameter

35 mm

**Altezza di 2 attacchi
2 fasteners height**

80 mm



ART. 35ST

**Tubo a stella
senza attacchi**

*Star tubular profile
without fasteners*

Altezza / Height

720 mm

760 mm

820 mm

900 mm

Diametro / Diameter

35 mm



ART. 22ST

**Tubo a stella
senza attacchi**

*Star tubular profile
without fasteners*

Altezza / Height

760 mm



ART. 22ST-C

**Tubo a stella
completo di attacchi**

*Star tubular profile
with fasteners*

Altezza / Height

760 mm

**Altezza di 2 attacchi
2 fasteners height**

80 mm



ART. 29/CS

**Tubo conico
completo di attacchi**

*Taper tubular profile
with fasteners,
helical central decoration*

Altezza / Height

660 mm

760 mm

Diametro / Diameter

30 mm

**Altezza di 2 attacchi
2 fasteners height**

80 mm



ART. 37/N

**Tubo con 1 borchia
centrale in alluminio
senza attacchi**

*Tubular profile with
1 central boss,
without fasteners*

Altezza / Height

660 mm

760 mm

Diametro / Diameter

22 mm

Profili tubolari - Tubular profiles

ART. 39/C

Tubo con 1 borchia centrale con attacchi

Tubular profile with 1 central boss, with fasteners

Altezza / Height

660 mm
760 mm

Diametro / Diameter
22 mm

ART. 40/N

Tubo con 2 borchie centrali senza attacchi

Tubular profile with 2 central bosses, without fasteners

Altezza / Height

660 mm
760 mm

Diametro / Diameter
22 mm

ART. 42/C

Tubo con 2 borchie centrali con attacchi

Tubular profile with 2 central bosses, with fasteners

Altezza / Height

660 mm
760 mm

Diametro / Diameter
22 mm

ART. BR25/SC

Tubolare modello colonnina con attacchi disegno a camme esagonali

Tubular profile without fasteners, cam decoration

Altezza / Height

660 mm
760 mm

Diametro / Diameter
34 mm

ART. BR25/SN

Tubolare modello colonnina senza attacchi disegno a camme esagonali

Tubular profile without fasteners, cam decoration

Altezza / Height

660 mm
760 mm

Diametro / Diameter
34 mm

ART. BR30/C

Tubolare modello colonnina con attacchi disegno a quattro camme

Art. BR30/C Tubular profile with fasteners, 4-cams decoration

Altezza / Height

660 mm
760 mm

Diametro / Diameter
28 mm

ART. BR85/C

Tubolare modello colonnina con attacchi disegno ottagonale

Tubular profile with fasteners, octagonal cam decoration

Altezza / Height

660 mm
760 mm

Diametro / Diameter
34 mm

ART. BR87/C

Tubolare modello colonnina con attacchi disegno ottagonale

Tubular profile with fasteners, octagonal cam decoration

Altezza / Height

660 mm
760 mm

Diametro / Diameter
34 mm

ART. TM35/A

Tubolare conico con attacchi disegno centrale elicoidale

Tubular profile with fasteners, helical central decoration

Altezza / Height

670 mm
770 mm

Diametro / Diameter
35 mm

Profili tubolari - Tubular profiles



ART. BR82/C

Tubolare con attacchi

Tubular profile with fasteners

Altezza / Height
660 mm
760 mm
Diametro / Diameter
25 mm



ART. BR82/N

Tubolare senza attacchi

Tubular profile without fasteners

Altezza / Height
660 mm
760 mm
Diametro / Diameter
25 mm



ART. BR83/C

Bitubolare con attacchi

Bitubular profile with fasteners

Altezza / Height
660 mm
760 mm
Diametro / Diameter
25 mm
Larghezza/Width
140 mm



ART. TE/78

**Caposcala tubo
quadro intero completo
di pomolo in ottone e
accessori di fissaggio**

*Stair end with square tube
with brass knob and
fastening accessories*

Altezza / Height
1180 mm
Diametro quadro / Square
80x80 mm



ART. TE/80

**Caposcala con
disegno centrale
a nido d'ape completo
di pomolo in ottone
e accessori di fissaggio**

*Stair end with honeycomb
central decoration with
brass knob and
fastening accessories*

Altezza / Height
1180 mm
Diametro quadro / Square
80x80 mm



ART. BR84/C

Bitubolare con attacchi

Bitubular profile with fasteners

Altezza / Height
660 mm
760 mm
Larghezza/Width
140 mm

Profili decorativi - Decorative profiles

ART. RC 50
Altezza/Height 500 mm

ART. RC 40
Altezza/Height 400 mm

ART. RC 20
Altezza/Height 200 mm

ART. RCS 50
Altezza/Height 500 mm

ART. RCS 40
Altezza/Height 500 mm

ART. RCS 25
Altezza/Height 500 mm

Sagomato riccio
piccolo mm 67 - grande mm 90
Decorative profile curled
small 67 mm - big 90 mm

Piatto rigato/Flat striped 20x4 mm

Piatto rigato/Flat striped 20x4 mm

ART. R 104

Sagomato singolo Decorative profile single

Altezza/Height 1040 mm

Piatto rigato/Flat striped 20x4 mm

Interasse centroforo/Centre distance centre of hole 960 mm

Spanciatura/Bulging 80 mm

ART. R 90

Sagomato singolo Decorative profile single

Altezza/Height 900 mm

Piatto rigato/Flat striped 20x4 mm

Interasse centroforo/Centre distance centre of hole 820 mm

Spanciatura/Bulging 80 mm

ART. R 70

Sagomato singolo

Decorative profile single

Altezza/Height 700 mm

Piatto rigato/Flat striped 20x4 mm

Interasse centroforo/Centre distance centre of hole 620 mm

Spanciatura/Bulging 80 mm

ART. R 32

Sagomato singolo

Decorative profile single

Altezza/Height 300 mm

Piatto rigato/Flat striped 20x4 mm

Interasse centroforo/Centre distance centre of hole 235 mm

Spanciatura/Bulging 80 mm

ART. SR 81

Sagomato completo

Decorative profile complete

Altezza / Height

780 mm

Larghezza / Width

130 mm

Confezione / Package

40 pezzi - pcs.

Profili decorativi - Decorative profiles

ART. R 2

Sagomato singolo
Decorative profile single

Altezza / Height 580 mm
Interasse centroforo /
Centre distance 515 mm

ART. R2/S

Altezza / Height 700 mm
Interasse centroforo /
Centre distance 630 mm

ART. R2/K

Altezza / Height 900 mm
Interasse centroforo /
Centre distance 835 mm

ART. R 2

Sagomato completo
Con 2 punte, una borchia,
sei dadi e tre prigionieri
Decorative profile complete
With two tips nuts, one boss,
six nuts and three screw studs

Altezza / Height 720 mm
Interasse centroforo /
Centre distance 515 mm

ART. R2/S

Altezza / Height 840 mm
Interasse centroforo /
Centre distance 630 mm

ART. R2/K

Altezza / Height 1040 mm
Interasse centroforo /
Centre distance 835 mm

ART. R 1/S

Sagomato con attacchi
Decorative profile with fasteners

Altezza / Height 560 mm – 660 mm
Larghezza / Width 230 mm

ART. R 30/S

Sagomato con attacchi
Decorative profile with fasteners

Altezza / Height 660 mm
Larghezza / Width 200 mm

ART. R 45/S

Sagomato con attacchi
Decorative profile with fasteners

Altezza / Height 560 mm – 660 mm
Larghezza / Width 270 mm

ART. R 507

Sagomato senza attacchi
Decorative profile without fasteners

Piatto liscio / Flat plain 20x4 mm
Altezza/Height 660 mm
Larghezza / Width 185 mm

ART. R 507-C

Sagomato completo di attacchi
Decorative profile with fasteners

Piatto liscio / Flat plain 20x4 mm
Altezza/Height 740 mm
Larghezza / Width 185 mm

Profili decorativi - *Decorative profiles*



ART. R 2000

Sagomato completo di attacchi
Decorative profile with fasteners

Altezza/Height
660 mm
Larghezza / Width
100 mm



ART. R 76

Sagomato singolo
Decorative profile single


Altezza/Height
690 mm
Piatto liscio/Flat plain
30x4 mm
Interasse centroforo /
Centre distance centre of hole
530 mm
Spanciatura / Bulging
50 mm



ART. R 17

Sagomato singolo
Decorative profile single

Altezza/Height
780 mm
Piatto liscio/Flat plain
30x4 mm
Interasse centroforo /
Centre distance centre of hole
575 mm
Spanciatura / Bulging
130 mm



ART. R 77

Sagomato singolo
Decorative profile single

Altezza/Height
760 mm
Piatto liscio/Flat plain
30x4 mm
Interasse centroforo /
Centre distance centre of hole
590 mm
Spanciatura / Bulging
55 mm



ART. R 78

Sagomato singolo
Decorative profile single

Altezza/Height
760 mm
Piatto liscio/Flat plain
30x4 mm
Interasse centroforo /
Centre distance centre of hole
575 mm
Spanciatura / Bulging
130 mm



ART. BR 15

Sagomato singolo
Decorative profile single

Altezza/Height
840 mm
Piatto liscio/Flat plain
20x5 mm
Interasse centroforo /
Centre distance centre of hole
640 mm
Spanciatura / Bulging
70 mm



ART. R 28

Tortiglione completo di attacchi
Spiral with fasteners

Altezza/Height
660 mm

Profili decorativi - Decorative profiles



ART. SG 1

Sagomato singolo rigato

Decorative profile single striped

Piatto rigato/Flat striped

50x4,5 mm

Riccio/Curled

Piccolo-Small 105 mm

Grande-Big 220 mm

Altezza/Height

770 mm

Interasse centroforo/

Centre distance

centre of hole

620 mm



ART. SG 2

Sagomato singolo rigato

Decorative profile single striped

Piatto rigato/Flat striped

50x4,5 mm

Spanciatura/Bulging

130 mm

Riccio/Curled

80 mm

Altezza/Height

780 mm

Interasse centroforo/

Centre distance centre

of hole

585 mm



ART. SG 3

Sagomato singolo rigato

Decorative profile single striped

Piatto rigato/Flat striped

50x4,5 mm

Spanciatura/Bulging

110 mm

Altezza/Height

770 mm

Interasse centroforo/

Centre distance

centre of hole

565 mm



ART. SG 4

Sagomato singolo rigato

Decorative profile single striped

Piatto rigato/Flat striped

50x4,5 mm

Spanciatura/Bulging

60 mm

Altezza/Height

770 mm

Interasse centroforo/

Centre distance

centre of hole

575 mm



ART. SG 5

Sagomato singolo rigato

Decorative profile single striped

Piatto rigato/Flat striped

50x4,5 mm

Spanciatura/Bulging

60 mm

Altezza/Height

760 mm

Interasse centroforo /

Centre distance centre of hole

570 mm



ART. SG 6

Sagomato singolo rigato

Decorative profile single striped

Piatto rigato/Flat striped

50x4,5 mm

Spanciatura/Bulging

35 mm

Altezza/Height

760 mm

Interasse centroforo/

Centre distance centre

of hole

530 mm



ART. SG 7

Sagomato singolo rigato

Decorative profile single striped

Piatto rigato/Flat striped

50x4,5 mm

Spanciatura/Bulging

60 mm

Altezza/Height

760 mm

Interasse centroforo/

Centre distance

centre of hole

530 mm



ART. SG 10

Sagomato singolo rigato

Decorative profile single striped

Piatto rigato/Flat striped

50x4,5 mm

Altezza/Height

760 mm

Larghezza/Width

50 mm

Interasse centroforo/

Centre distance centre

of hole

560 mm

Accessori - Fittings

ART. 01

Dado cieco

Round Knobs



Filettatura/Thread

6 MA

Altezza/Height

10 mm

Larghezza/Width

10 mm

ART. 02

Dado a punta conica

Conical Knobs



Filettatura/Thread

6 MA

Altezza/Height

20 mm

Larghezza/Width

10 mm

ART. 03

Prigioniero zincato da mm 15 a 60 mm

Galvanised threaded rod from 15 to 60 mm



Filettatura/Thread

6 MA

ART. 11

Borchia quadra a greca per tubolari 20x10 mm

Fretted square boss for tubular profiles 20x10 mm



Altezza/Height

45 mm

Larghezza/Width

35x35 mm

ART. 51

Borchia a diamante per profili tubolari 20x10 mm

Diamond-shaped boss for tubular profiles 20x10 mm



Altezza/Height

32 mm

Larghezza/Width

37 mm

ART. 23

Borchia intera

Round boss



Diametro/diameter

40x32 mm

ART. 24

Borchia fresata

Cut boss



Diametro/diameter

40x32 mm

ART. RV 302

Piedino a parete regolabile per balconi e scale. Per tubolari di mm 40x20x2.

Adjustable wall mounted foot for balconies and stairs. For tubular profiles of 40x20x2 mm.



ART. RV 303

Piedino a parete regolabile per balconi e scale. Per tubolari di mm 35x35x1,5

Adjustable wall mounted foot for balconies and stairs. For tubular profiles of 35x35x1,5 mm.



ART. RV 300

Piedino per balconi e scale a pavimento regolabile. Per tubolari 40x20x2 mm

Adjustable floor mounted foot for balconies and stairs. For tubular profiles of 40x20x2 mm.

ART. RV 301

Piedino per balconi e scale a pavimento regolabile. Per tubolari 35x35x1,5 mm.

Adjustable floor mounted foot for balconies and stairs. For tubular profiles of 35x35x1,5 mm.

Accessori - Fittings



ART. IN/26

Innesto per terminale art. 26
Coupling for stair end Art 26



ART. ATUC

Attacco universale completo per tutti i tipi di tubolari.

Universale fastening set suitable for all tubular profiles.



ART. 120

Pinze portavetro piane
Flat glass clips

Altezza/Height 60mm
Larghezza/Width 60 mm
Profondità/Depth 29 mm
Scasso/Recess 40x11,5



ART. 27

Terminale per scale
Stair end



ART. 45

Maniglione pieno
Full handle

Diametro/diameter 25 mm
Altezza/Height 320 mm
Profondità/Depth 50 mm



ART. DI

Distanziale *Tubular spacer*
Altezza/Height 820 mm
Diametro/ Diameter 10 mm



ART. 15X20

Punta quadra
Square tip spike

Altezza/Height 200 mm
Larghezza/Width 15 mm



ART. 41

Maniglione tubolare
Tubular handle

Misure 300x60x15 mm
Profondità/Depth 60 mm



ART. 42

Maniglione piatto
Flat handle

Misure 250x40x8 mm
Profondità/Depth 40 mm

ART. 13/S

Ottagono
Octagon

Spessore/Thickness mm 3.5
Altezza/Height 110 mm
Larghezza/Width 110 mm



ART. CE 12

Cerchio *Circle*

Dimensioni/Dimensions 120x24x3 mm



ART. CE 10

Cerchio *Circle*

Dimensioni/Dimensions 100x10x2 mm





Esempio di montaggio con tubolare BR 85/C e caposcala TE 80





Esempio di montaggio con sagomato BR84/C

Esempio di montaggio con sagomato SG1

